



Grupo EncontrAR Núcleo Grupar-RP em São Paulo

www.grupar-rp.blogspot.com

www.artritereumatoide.blog.br



Espondilite Anquilosante e seu arsenal terapêutico disponível;

O que é Espondilite Anquilosante (EA)?

Doença inflamatória sistêmica, crônica e progressiva, que acomete preferencialmente as articulações sacroilíacas e ligamentos das vértebras lombares, torácicas e cervicais, podendo levar à fusão óssea, e em suas formas mais agressivas pode levar à importante limitação funcional.

Eventualmente pode ocorrer o acometimento de articulações periféricas principalmente as do membro inferior como coxo femorais, joelhos e tornozelos.

A incidência varia de 0,6% a 1,4% da população adulta mundial. Maior incidência na população de adultos jovens (2^a a 4^a décadas de vida) do sexo masculino.

Diagnóstico: achados clínicos + exames complementares.

Nenhum teste isolado (laboratorial, de imagem ou histopatológico) confirma o diagnóstico.

Os exames laboratoriais usados no manejo da Espondilite Anquilosante são; HLA B27, Proteína C-Reativa, Velocidade de hemossedimentação, Provas de função hepática e renal, Hemograma, Urina I.

A relação do gene HLA-B27 com a Espondilite Anquilosante é muito importante, podendo ser encontrado em cerca de 80-98% da população portadora da doença.

Os exames de imagens solicitados com grande frequência envolve as radiografias de articulações sacro ilíacas, coluna lombar, torácica e cervical. Ressonância Magnética das articulações sacro ilíacas e todo o esqueleto axial podem ser utilizadas para estabelecer o diagnóstico precoce e acompanhar a evolução da doença, uma vez que lesões precoces não são passíveis de serem visualizadas nas radiografias comuns.

Comorbidades

Como a doença acomete principalmente indivíduos jovens não é comum encontrarmos comorbidades. Quando ocorrem, as mais comuns são: hipertensão arterial sistêmica e obesidade.

Tratamento com medicamentos biológicos na Espondilite Anquilosante

Telefones: Fixo: (11) 3431-3096
Celular: (11) 7842-2937 ID: 107*290 - Tim: (11) 8619-9801
e-mail: artritereumatoide.ar@gmail.com
Skype: priscilanursing



Grupo EncontrAR Núcleo Grupar-RP em São Paulo

www.grupar-rp.blogspot.com

www.artritereumatoide.blog.br



Os medicamentos biológicos anti-TNF devem ser utilizados em associação ao Metotrexate ou a outras DMCD, pois o uso combinado mostrou-se segura e propiciou rápido benefício no controle da atividade da doença, comparado ao uso do anti-TNF como monoterapia. Em pacientes que apresentem contra indicações ao uso de DMCD sintéticas, os anti-TNF podem eventualmente ser prescritos em monoterapia.

Os medicamentos biológicos disponíveis para o tratamento da EAe no Brasil, são;

Medicamentos Biológicos de uso subcutâneo

Adalimumabe

Certolizumabe pegol,

Etanercepte

Golimumabe

Medicamentos Biológicos de uso endovenoso.

Infliximabe

Brutal impacto aos pacientes e a nossa sociedade.

Custos diretos e indiretos bem como a utilização de recursos de saúde associados a estas condições.

Custos associados com as medicações representam apenas uma pequena parte dos custos diretos (hospitalização, cirurgia, consultas médicas, exames laboratoriais, etc).

Funcionalidade dos pacientes e produtividade é reduzida significativamente resultando em aumento do abandono da força de trabalho.

Estresse físico e psicológico e reduzida qualidade de vida.

Conclusão:

Avanços científicos no manejo da EA permitiram o desenvolvimento de recomendações internacionais baseadas em metas terapêuticas e que contemplam o emprego de diferentes drogas sintéticas e biológicas. Neste cenário, análises farmacoeconômicas devem ser aplicadas para a incorporação de novas tecnologias levando em consideração inúmeros aspectos inerentes à complexidade da doença. O desenvolvimento de modelos econômicos (simulação de eventos discretos) baseados em custos administrativos, de aplicação, monitorização e de eventos adversos relacionados a cada terapia, permite uma melhor avaliação da tecnologia ao longo do tempo.

Telefones: Fixo: (11) 3431-3096

Celular: (11) 7842-2937 ID: 107*290 - Tim: (11) 8619-9801

e-mail: artritereumatoide.ar@gmail.com

Skype: priscilanursing



Grupo EncontrAR
Núcleo Grupar-RP em São Paulo

www.grupar-rp.blogspot.com

www.artritereumatoide.blog.br



É vital considerarmos que, devido ao curso crônico da doença e à importância de se alcançar um controle sustentado da mesma, frequentes ajustes de dose e de esquemas terapêuticos são necessários. Portanto, é fundamental que drogas eficazes no amplo controle da doença (aspectos clínicos, funcionais e radiográficos), em diferentes estágios de evolução, estejam disponíveis para permitir que o reumatologista exerça sua livre escolha frente às especificidades de cada paciente.

Enviamos anexos com estudos que comprovam a eficácia e efetividade do tratamento com medicamento biológico da EA, consultas públicas e protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde e o último consenso para tratamento da EA da Sociedade Brasileira de Reumatologia.

Priscila Torres da Silva

Vice-Presidente do GRUPAR-RP

“Grupo de Apoio ao Paciente Reumático de Ribeirão Preto e região”

Coordenadora Institucional do GRUPAR-RP e EncontrAR-SP

(*Submetido e aprovado pelo Conselho Científico)

Telefones: Fixo: (11) 3431-3096

Celular: (11) 7842-2937 ID: 107*290 - Tim: (11) 8619-9801

e-mail: artritereumatoide.ar@gmail.com

Skype: priscilanursing
