

Índice

| | |
|---|----|
| 1. Objetivo | 1 |
| 2. Abrangência do Sistema..... | 1 |
| 3. Descrição do Sistema..... | 2 |
| 4. Como Acessar o Sistema | 2 |
| 5. Funcionalidades do Sistema..... | 2 |
| 5.1. Informações Gerais..... | 2 |
| 5.2. Arquivo de inclusão de prestadores na rede da operadora..... | 3 |
| 5.2.1 Estrutura do Arquivo..... | 3 |
| 5.2.2 Informações e descrição dos valores aceitos..... | 4 |
| 5.3. Arquivo de alteração de dados cadastrais de prestadores na rede da operadora..... | 6 |
| 5.3.1 Estrutura do Arquivo..... | 6 |
| 5.3.2 Informações e descrição dos valores aceitos..... | 7 |
| 5.4. Arquivo de exclusão de prestadores na rede da operadora..... | 10 |
| 5.4.1 Estrutura do Arquivo..... | 10 |
| 5.4.2 Informações e descrição dos valores aceitos..... | 11 |
| 5.5. Arquivo de vinculação de prestadores na rede do plano..... | 12 |
| 5.5.1 Estrutura do Arquivo..... | 12 |
| 5.5.2 Informações e descrição dos valores aceitos..... | 13 |
| 6. Quadro Comparativo para Vinculação de Prestadores Hospitalares e Não Hospitalares – Taxa por Alteração de Dados de Produtos (TAP) e Declaração de Isenção de Ônus..... | 14 |
| 7. Observações..... | 15 |

1. Objetivo

Este documento tem o objetivo de instruir o usuário no preenchimento e formatação dos arquivos de solicitação a serem processados pelo Sistema.

2. Abrangência do Sistema

Análise e processamento de informações para alteração da rede de prestadores nos cadastros do sistema RPS.

3. Descrição do Sistema

Módulo complementar do Sistema RPS, responsável pela análise e processamento das informações enviadas pelas operadoras através do programa de transferência de arquivo (PTA). O sistema processa os seguintes tipos de arquivo: inclusão, alteração e exclusão de prestadores na rede da operadora e vinculação de prestadores na rede do plano.

4. Como acessar o Sistema

Não há acesso direto ao sistema, uma vez que este será executado automaticamente através de uma rotina interna. Os passos de sua execução são os seguintes:

- A operadora envia um arquivo contendo as informações para alteração de rede à ANS através do PTA;
- O arquivo é armazenado em um diretório específico e então processado automaticamente pelo sistema em horário predefinido;
- A operadora visualiza o resultado do processamento através do Sistema RPS Acompanhamento.
- A operadora visualiza os possíveis erros de validação capturados através do sistema de incorporação de dados.
- As alterações de rede e dados sobre as Taxas por Alteração de Dados de Produto (TAP) utilizadas ficam disponíveis para consulta pelo sistema RPSWeb.

5. Funcionalidades do Sistema

5.1 Informações gerais

Os arquivos devem ser gerados utilizando a codificação UTF-8.

Por restrição do XML, alguns caracteres são reservados e devem ser substituídos por seus respectivos códigos HTML quando seu uso for necessário. A tabela abaixo demonstra estes caracteres:

| Caractere | Código HTML | Descrição |
|-----------|-------------|---------------------------|
| " | " | Aspas Duplas |
| ' | ' | Aspas Simples (Apóstrofo) |
| & | & | E comercial |
| < | < | Menor |
| > | > | Maior |

Os arquivos devem possuir uma extensão denotando a qual classe de solicitação pertencem, seguindo a seguinte notação:

- .RPI – Inclusão de prestadores na rede da operadora (Ex.: Prestadores.RPI);

- .RPA – Alteração de prestadores na rede da operadora (Ex.: Prestadores.RPA);
- .RPE – Exclusão de prestadores na rede da operadora (Ex.: Prestadores.RPE);
- .RPV – Vinculação de prestadores na rede do plano (Ex.: Prestadores.RPV).

Cada arquivo deverá possuir apenas uma classe de solicitação. Serão rejeitados os arquivos que possuírem diferentes classes ou que não possuírem uma das classes predefinidas.

Todas as tags devem estar presentes no arquivo mesmo que não seja necessário fornecer valor, deixando-a vazia. As tags que permitem repetição devem ser informadas ao menos 1 (uma) vez.

5.2 Arquivo de inclusão de prestadores na rede da operadora

Arquivo responsável por fornecer as informações necessárias para incluir um ou mais prestadores na rede de uma operadora.

5.2.1 Estrutura do arquivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<operadora>
  <registroANS>xxxxxxx</registroANS>
  <cnjOperadora>xxxxxxxxxxxxxxxx</cnjOperadora>
  <solicitacao>
    <nossoNumero>xxxxxxxxxxxxxxxx</nossoNumero>
    <isencaoOnus>x</isencaoOnus>
    <inclusaoPrestador>
      <classificacao>x</classificacao>
      <cnjCpf>xxxxxxxxxxxxxxxx</cnjCpf>
      <cnes>xxxxxxx</cnes>
      <uf>xx</uf>
      <codigoMunicipioIBGE>xxxxxx</codigoMunicipioIBGE>
      <razaoSocial>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</razaoSocial>
      <relacaoOperadora>x</relacaoOperadora>
      <tipoContratualizacao>x</tipoContratualizacao>
      <registroANSOperadoraIntermediaria>xxxxxx</registroANSOperadoraIntermediaria>
      <dataContratualizacao>xx/xx/xxxx</dataContratualizacao>
      <dataInicioPrestacaoServico>xx/xx/xxxx</dataInicioPrestacaoServico>
      <disponibilidadeServico>x</disponibilidadeServico>
      <urgenciaEmergencia>x</urgenciaEmergencia>
      <vinculacao>
        <numeroRegistroPlanoVinculacao>xxxxxxxxxx</numeroRegistroPlanoVinculacao>
        <numeroRegistroPlanoVinculacao>xxxxxxxxxx</numeroRegistroPlanoVinculacao>
        <codigoPlanoOperadoraVinculacao>xxxxxxxx</codigoPlanoOperadoraVinculacao>
      </vinculacao>
    </inclusaoPrestador>
  </solicitacao>
</operadora>
```

5.2.2 Informações e descrição dos valores aceitos

| Tag | Descrição | Tamanho (Posições) | Tipo de dado | Regra de preenchimento |
|---------------------|--|--------------------|--------------|--|
| operadora | Início do bloco de declaração da operadora e das informações para alteração de sua rede. | - | - | Obrigatório. |
| registroANS | Código de registro da operadora na ANS. | 6 | numérico | Obrigatório. |
| cnjOperadora | Número do CNPJ da operadora. | 14 | numérico | Obrigatório. Sem pontuação. |
| solicitacao | Início do bloco de declaração das informações da solicitação. | - | - | Obrigatório. |
| nossoNumero | Número do documento de pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da União). | Máximo 17 | alfanumérico | Condicional. Obrigatório quando existe cobrança de Taxa por Alteração de Dados de Produto (TAP). São aceitas apenas TAPs emitidas a partir de 01/07/2013. Repetição permitida. |
| isencaoOnus | Sinalização de isenção de ônus. | 1 | letra | Condicional. Os seguintes valores são aceitos: 'S' para Sim e 'N' para Não. Obrigatório quando existe necessidade da declaração de isenção de ônus financeiro para os beneficiários. |
| inclusaoPrestador | Início do bloco de declaração das informações para inclusão de um prestador. | - | - | Obrigatório ao menos 1 (uma) declaração. Repetição permitida. |
| classificacao | Código da classificação do prestador. | 1 | numérico | Obrigatório. Os seguintes valores são aceitos: '1' para Assistência Hospitalar, '2' para Serviços de Alta Complexidade e '3' para Demais Estabelecimentos. |
| cnjCpf | Número do CNPJ ou CPF do prestador. | 11 CPF 14 CNPJ | numérico | Obrigatório. Sem pontuação. |
| cnes | Código do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) do prestador. | 7 | numérico | Condicional. Obrigatório quando o prestador possuir registro CNES. |
| uf | Sigla da Unidade da Federação (UF) onde está localizado o prestador. | 2 | letra | Obrigatório. Ex.: ES, RJ, DF. |
| codigoMunicipioIBGE | Código segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Município onde está localizado o prestador. | 6 | numérico | Obrigatório. Fornecer apenas os 6 (seis) primeiros dígitos do código (sem dígito verificador). |
| razaoSocial | Descrição da razão social do prestador. | Máximo 60 | alfanumérico | Obrigatório. |

Manual do Usuário

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|--------------|--|
| relacaoOperadora | Código da relação entre o prestador e a operadora. | 1 | letra | Obrigatório. Os seguintes valores são aceitos: 'P' para Próprio e 'C' para Contratualizado. |
| tipoContratualizacao | Código do tipo de contratualização entre o prestador e a operadora. | 1 | letra | Condicional. Os seguintes valores são aceitos: 'D' para Direto e 'I' para Indireto. Obrigatório quando a tag 'relacaoOperadora' é 'C' (Contratualizado) e não permitido quando é 'P' (Próprio). Será verificado se o prestador de serviços está cadastrado na rede assistencial da operadora informada como intermediária, rejeitando-se a informação caso o prestador não seja localizado. A informação também será rejeitada caso o prestador esteja cadastrado como tipo de contratação indireta na rede da operadora informada como intermediária. |
| registroANSOperadora Intermediaria | Código de registro na ANS da operadora intermediária na relação entre o prestador e a operadora. | 6 | alfanumérico | Condicional. Obrigatório quando a tag 'relacaoOperadora' é 'C' (Contratualizado) e o tipo de contratualização é 'I' (Indireto) e não permitido quando é 'P' (Próprio) ou 'D' (Direto). |
| dataContratualizacao | Data de início do contrato entre o prestador e a operadora. | - | data | Condicional. O seguinte formato é aceito: dd/mm/aaaa, sendo necessário fornecer as barras (Ex.: 01/06/2012). Não permitido quando a tag 'relacaoOperadora' for 'P' (Próprio). Superior à 07/07/2003 quando a tag 'classificacao' for 1 (Assistência Hospitalar), ou superior à 01/12/2003 quando a tag 'classificacao' for 2 (Serviços de Alta Complexidade) ou 3 (Demais Estabelecimentos). |
| dataInicioPrestacao Servico | Data de início da prestação de serviços do prestador à operadora. | - | data | Obrigatório. O seguinte formato é aceito: dd/mm/aaaa, sendo necessário fornecer as barras (Ex.: 01/06/2012). |
| disponibilidadeServico | Código da disponibilidade de serviço do prestador. | 1 | letra | Obrigatório. Os seguintes valores são aceitos: 'T' para Total e 'P' para Parcial. |
| urgenciaEmergencia | Sinalização de urgência/emergência do prestador. | 1 | letra | Obrigatório. Os seguintes valores são aceitos: 'S' para Sim e 'N' para Não. |
| vinculacao | Início do bloco de declaração das informações da vinculação do prestador na rede dos planos. | - | - | Obrigatório. |
| numeroRegistroPlano Vinculacao | Número de registro do plano de saúde na ANS para vinculação do prestador. | Máximo 10 | alfanumérico | Condicional. Deve ser informado apenas quando a tag 'classificacao' for '1' (Assistência Hospitalar), ou se for '2' (Serviços de Alta Complexidade) ou '3' |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------------|---|
| | | | | (Demais Estabelecimentos) e a tag 'urgenciaEmergencia' for 'S' (Sim). Repetição permitida. |
| codigoPlanoOperadora Vinculacao | Código do plano de saúde na operadora para vinculação do prestador. Planos ligados ao Sistema de Cadastro de Planos Antigos (SCPA). | Máximo 20 | alfanumérico | Condicional. Deve ser informado apenas quando a tag 'classificacao' for '1' (Assistência Hospitalar), ou se for '2' (Serviços de Alta Complexidade) ou '3' (Demais Estabelecimentos) e a tag 'urgenciaEmergencia' for 'S' (Sim). Repetição permitida. |

5.3 Arquivo de alteração de dados cadastrais de prestadores na rede da operadora

Arquivo responsável por fornecer as informações necessárias para alterar um ou mais dados cadastrais de prestadores na rede de uma operadora. Devem ser fornecidas apenas as informações que se deseja alterar em cada prestador, deixando as demais vazias.

5.3.1 Estrutura do arquivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<operadora>
  <registroANS>xxxxxx</registroANS>
  <cnjOperadora>xxxxxxxxxxxxxx</cnjOperadora>
  <solicitacao>
    <nossoNumero>xxxxxxxxxxxxxx</nossoNumero>
    <isencaoOnus>x</isencaoOnus>
    <alteracaoPrestador>
      <identificacao>
        <cnjCpf>xxxxxxxxxxxxxx</cnjCpf>
        <cnes>xxxxxx</cnes>
        <codigoMunicipioIBGE>xxxxxx</codigoMunicipioIBGE>
      </identificacao>
      <alterarDados>
        <classificacao>x</classificacao>
        <cnjCpf>xxxxxxxxxxxxxx</cnjCpf>
        <cnes>xxxxxx</cnes>
        <uf>xx</uf>
        <codigoMunicipioIBGE>xxxxxx</codigoMunicipioIBGE>
        <razaoSocia>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</razaoSocia>
        <relacaoOperadora>x</relacaoOperadora>
        <tipoContratualizacao>x</tipoContratualizacao>
        <registroANSOperadoraIntermediaria>xxxxxx</registroANSOperadoraIntermediaria>
        <dataContratualizacao>xx/xx/xxxx</dataContratualizacao>
        <dataInicioPrestacaoServico>xx/xx/xxxx</dataInicioPrestacaoServico>
        <disponibilidadeServico>x</disponibilidadeServico>
        <urgenciaEmergencia>x</urgenciaEmergencia>
        <vinculacao>
          <numeroRegistroPlanoVinculacao>xxxxxxxxxx</numeroRegistroPlanoVinculacao>
          <codigoPlanoOperadoraVinculacao>xxxxxxxxxxxxxx</codigoPlanoOperadoraVinculacao>
          <codigoPlanoOperadoraVinculacao>xxxxxx</codigoPlanoOperadoraVinculacao>
        </vinculacao>
      </alterarDados>
    </alteracaoPrestador>
  </solicitacao>
</operadora>
```

5.3.2 Informações e descrição dos valores aceitos

| Tag | Descrição | Tamanho (Posições) | Tipo de dado | Regra de preenchimento |
|--------------------|--|--------------------|--------------|--|
| operadora | Início do bloco de declaração da operadora e das informações para alteração de sua rede. | - | - | Obrigatório. |
| registroANS | Código de registro da operadora na ANS. | 6 | numérico | Obrigatório. |
| cnnpjOperadora | Número do CNPJ da operadora. | 14 | numérico | Obrigatório. Sem pontuação. |
| solicitacao | Início do bloco de declaração das informações da solicitação. | - | - | Obrigatório. |
| nossoNumero | Número do documento de pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da União). | Máximo 17 | alfanumérico | Condicional. Obrigatório quando existe cobrança de Taxa por Alteração de Dados de Produto (TAP). São aceitas apenas TAPs emitidas a partir de 01/07/2013. Repetição permitida. |
| isencaoOnus | Sinalização de isenção de ônus. | 1 | letra | Condicional. Os seguintes valores são aceitos: 'S' para Sim e 'N' para Não. Obrigatório quando existe necessidade da declaração de isenção de ônus. |
| alteracaoPrestador | Início do bloco da declaração das informações para alteração de um prestador. | - | - | Obrigatório ao menos 1 (uma) declaração. Repetição permitida. |
| identificacao | Início do bloco de declaração da identificação do prestador que será alterado. | - | - | Obrigatório. |
| cnnpjCpf | Número do CNPJ ou CPF do prestador. | 11 CPF 14 CNPJ | numérico | Obrigatório quando contido no bloco 'identificacao'. Permitido quando contido no bloco 'alterarDados' apenas para fornecer valor compatível com o registro CNES do prestador. Sem pontuação. |
| cnes | Código do Cadastro Nacional | 7 | numérico | Opcional quando contido no bloco |

| | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|--------------|---|
| | dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) do prestador. | | | 'identificacao'. Permitido quando contido no bloco 'alterarDados' apenas para regularizar prestadores com registro CNES inexistente ou errado. |
| codigoMunicipioIBGE | Código segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Município onde está localizado o prestador. | 6 | numérico | Obrigatório quando contido no bloco 'identificacao'. Permitido quando contido no bloco 'alterarDados' apenas para regularizar prestadores segundo o cadastro CNES. Fornecer apenas os 6 (seis) primeiros dígitos do código (sem dígito verificador). |
| classificacao | Código da classificação do prestador. | 1 | numérico | Opcional. Os seguintes valores são aceitos: '1' para Assistência Hospitalar, '2' para Serviços de Alta Complexidade e '3' para Demais Estabelecimentos. Não é permitido alteração da classificação quando o prestador já for cadastrado como Assistência Hospitalar. Ao fornecer o valor '1' deverá ocorrer posterior vinculação à plano de saúde caso ainda não haja vinculação existente. |
| uf | Sigla da Unidade da Federação (UF) onde está localizado o prestador. | 2 | letra | Condicional. Ex.: ES, RJ, DF. Obrigatório quando fornecido valor na tag 'codigoMunicipioIBGE'. |
| razaoSocial | Descrição da razão social do prestador. | Máximo 60 | alfanumérico | Opcional. |
| relacaoOperadora | Código da relação entre o prestador e a operadora. | 1 | letra | Opcional. Os seguintes valores são aceitos: 'P' para Próprio e 'C' para Contratualizado. |
| tipoContratualizacao | Código do tipo do contratualização entre o prestador e a operadora. | 1 | letra | Condicional. Os seguintes valores são aceitos: 'D' para Direto e 'I' para Indireto. Obrigatório quando fornecido valor 'C' (Contratualizado) na tag 'relacaoOperadora' e não permitido quando for 'P' (Próprio). |
| registroANSOperadora Intermediaria | Código de registro na ANS da operadora intermediária na relação entre o prestador e a operadora. | 6 | alfanumérico | Condicional. Obrigatório quando fornecido valor 'C' (Contratualizado) na tag 'relacaoOperadora' e fornecido valor 'I' (Indireto) na tag 'tipoContratualizacao' e não permitido quando for 'P' (Próprio) e 'D' (Direto) respectivamente. |
| dataContratualizacao | Data de início do contrato entre o prestador e a operadora. | - | data | Condicional. O seguinte formato é aceito: dd/mm/aaaa, sendo necessário fornecer as barras (Ex.: 01/06/2012). Não permitido quando fornecer valor 'P' (Próprio) na tag 'relacaoOperadora'. Superior à 07/07/2003 quando a tag 'classificacao' é 1 ou o prestador já for cadastrado como Assistência |

Manual do Usuário

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|--------------|---|
| | | | | Hospitalar, e superior à 01/12/2003 quando for 2 (Serviços de Alta Complexidade) ou 3 (Demais Estabelecimentos). |
| dataInicioPrestacao Servico | Data de início do vínculo de serviço entre o prestador e a operadora. | - | data | Opcional. O seguinte formato é aceito: dd/mm/aaaa, sendo necessário fornecer as barras (Ex.: 01/06/2012). |
| disponibilidadeServico | Código da disponibilidade de serviço do prestador. | 1 | letra | Opcional. Os seguintes valores são aceitos: 'T' para Total e 'P' para Parcial. |
| urgenciaEmergencia | Sinalização de urgência/emergência do prestador. | 1 | letra | Condicional. Os seguintes valores são aceitos: 'S' para Sim e 'N' para Não. Não permitido alterar o valor para 'N' (Não) quando o prestador estiver vinculado a um plano de saúde. Ao fornecer o valor 'S' é obrigatória vinculação à plano de saúde, caso ainda não haja vinculação existente. |
| vinculacao | Início do bloco de declaração das informações da vinculação do prestador na rede dos planos. | - | - | Obrigatório. |
| numeroRegistroPlano Vinculacao | Número de registro do plano de saúde na ANS para vinculação do prestador. | Máximo 10 | alfanumérico | Condicional. Deve ser informado apenas quando o prestador não possuir vínculo ativo com um ou mais planos de saúde e, fornecer valor na tag 'classificacao' de '1' (Assistência Hospitalar) e o prestador possuir valor cadastrado '2' (Serviços de Alta Complexidade) ou '3' (Demais Estabelecimentos), ou quando fornecer valor 'S' (Sim) na tag 'urgencia Emergencia' e o prestador possuir valor cadastrado 'N' (Não). Repetição permitida. |
| codigoPlanoOperadora Vinculacao | Código do plano de saúde na operadora para vinculação do prestador. Planos ligados ao Sistema de Cadastro de Planos Antigos (SCPA). | Máximo 20 | alfanumérico | Condicional. Deve ser informado apenas quando o prestador não possuir vínculo ativo com um ou mais planos de saúde e, fornecer valor na tag 'classificacao' de '1' (Assistência Hospitalar) e o prestador possuir valor cadastrado '2' (Serviços de Alta Complexidade) ou '3' (Demais Estabelecimentos), ou quando fornecer valor 'S' (Sim) na tag 'urgencia Emergencia' e o prestador possuir valor cadastrado 'N' (Não). Repetição permitida. |

5.4 Arquivo de exclusão de prestadores na rede da operadora

Arquivo responsável por fornecer as informações necessárias para excluir um ou mais prestadores na rede de uma operadora.

Vale ressaltar que as exclusões de prestadores passíveis de realização por meio do envio de arquivos eletrônicos não incluem o redimensionamento por redução e substituição de prestadores hospitalares ou a desvinculação de prestadores de serviços que estejam vinculados a produto ou planos.

5.4.1 Estrutura do arquivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<operadora>
  <registroANS>xxxxxxx</registroANS>
  <cnpjOperadora>xxxxxxxxxxxxxxxx</cnpjOperadora>
  <solicitacao>
    <exclusaoPrestador>
      <identificacao>
        <cnpjCpf>xxxxxxxxxxxxxxxx</cnpjCpf>
        <cnes>xxxxxxx</cnes>
        <codigoMunicipioIBGE>xxxxxxx</codigoMunicipioIBGE>
      </identificacao>
    </exclusaoPrestador>
    <exclusaoPrestador>
      <identificacao>
        <cnpjCpf>xxxxxxxxxxxxxxxx</cnpjCpf>
        <cnes>xxxxxxx</cnes>
        <codigoMunicipioIBGE>xxxxxxx</codigoMunicipioIBGE>
      </identificacao>
    </exclusaoPrestador>
  </solicitacao>
</operadora>
```

5.4.2 Informações e descrição dos valores aceitos

| Tag | Descrição | Tamanho (Posições) | Tipo de dado | Regra de preenchimento |
|---------------------|--|--------------------|--------------|--|
| operadora | Início do bloco de declaração da operadora e das informações para alteração de sua rede. | - | - | Obrigatório. |
| registroANS | Código de registro da operadora na ANS. | 6 | numérico | Obrigatório. |
| cnjOperadora | Número do CNPJ da operadora. | 14 | numérico | Obrigatório. Sem pontuação. |
| solicitacao | Início do bloco de declaração das informações da solicitação. | - | - | Obrigatório. |
| exclusaoPrestador | Início do bloco de declaração das informações para exclusão de um prestador. | - | - | Obrigatório ao menos 1 (uma) declaração. Repetição permitida. |
| identificacao | Início do bloco de declaração da identificação do prestador que será alterado. | - | - | Obrigatório. |
| cnjCpf | Número do CNPJ ou CPF do prestador. | 11 CPF 14 CNPJ | numérico | Obrigatório. Sem pontuação. |
| cnes | Código do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) do prestador. | 7 | numérico | Opcional. |
| codigoMunicipioIBGE | Código segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Município onde está localizado o prestador. | 6 | numérico | Obrigatório. Fornecer apenas os 6 (seis) primeiros dígitos do código (sem dígito verificador). |

5.5 Arquivo de vinculação de prestadores na rede do plano

Arquivo responsável por fornecer as informações necessárias para vincular um ou mais prestadores na rede dos planos de saúde.

5.5.1 Estrutura do arquivo

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<operadora>
  <registroANS>xxxxxx</registroANS>
  <cnpjOperadora>xxxxxxxxxxxx</cnpjOperadora>
  <solicitacao>
    <nossoNumero>xxxxxxxxxxxxxxxx</nossoNumero>
    <isencaoOnus>x</isencaoOnus>
    <vinculacaoPrestadorRede>
      <prestador>
        <cnpjCpf>xxxxxxxxxxxx</cnpjCpf>
        <cnes>xxxxxx</cnes>
        <codigoMunicipioIBGE>xxxxxx</codigoMunicipioIBGE>
      </prestador>
      <vinculacao>
        <numeroRegistroPlanoVinculacao>xxxxxxxx</numeroRegistroPlanoVinculacao>
        <numeroRegistroPlanoVinculacao>xxxxxxxx</numeroRegistroPlanoVinculacao>
        <codigoPlanoOperadoraVinculacao>xxxxxxxxxxxxxxxx</codigoPlanoOperadoraVinculacao>
        <codigoPlanoOperadoraVinculacao>xxxxxxxxxxxxxxxx</codigoPlanoOperadoraVinculacao>
      </vinculacao>
    </vinculacaoPrestadorRede>
    <vinculacaoPrestadorRede>
      <prestador>
        <cnpjCpf>xxxxxxxxxxxx</cnpjCpf>
        <cnes>xxxxxx</cnes>
        <codigoMunicipioIBGE>xxxxxx</codigoMunicipioIBGE>
      </prestador>
      <vinculacao>
        <numeroRegistroPlanoVinculacao>xxxxxxxx</numeroRegistroPlanoVinculacao>
        <numeroRegistroPlanoVinculacao>xxxxxxxx</numeroRegistroPlanoVinculacao>
        <codigoPlanoOperadoraVinculacao>xxxxxxxxxxxxxxxx</codigoPlanoOperadoraVinculacao>
      </vinculacao>
    </vinculacaoPrestadorRede>
  </solicitacao>
</operadora>
```


5.5.2 Informações e descrição dos valores aceitos

| Tag | Descrição | Tamanho (Posições) | Tipo de dado | Regra de preenchimento |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------|--|
| operadora | Início do bloco de declaração da operadora e das informações para alteração de sua rede. | - | - | Obrigatório. |
| registroANS | Código de registro da operadora na ANS. | 6 | numérico | Obrigatório. |
| cnjOperadora | Número do CNPJ da operadora. | 14 | numérico | Obrigatório. Sem pontuação. |
| solicitacao | Início do bloco de declaração das informações da solicitação. | - | - | Obrigatório. |
| nossoNumero | Número do documento de pagamento da GRU (Guia de Recolhimento da União). | Máximo 17 | alfanumérico | Condicional. Obrigatório quando existe cobrança de Taxa de Alteração de Produto (TAP) e a operadora não possui Taxa de Liminar. São aceitas apenas TAPs emitidas apartir de 01/07/2013. Repetição permitida. |
| isencaoOnus | Sinalização de isenção de ônus. | 1 | letra | Condicional. Os seguintes valores são aceitos: 'S' para Sim e 'N' para Não. Obrigatório quando existe necessidade da declaração de isenção de ônus. |
| vinculacaoPrestador Rede | Início do bloco de declaração das informações para vinculação de um prestador. | - | - | Obrigatório ao menos 1 (uma) declaração. Repetição permitida. |
| prestador | Início do bloco de declaração da identificação do prestador que será alterado. | - | - | Obrigatório. |
| cnjCpf | Número do CNPJ ou CPF do prestador. | 11 CPF 14 CNPJ | numérico | Obrigatório. Sem pontuação. |
| cnes | Código do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) do prestador. | 7 | numérico | Opcional. |
| codigoMunicipioIBGE | Código segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do Município onde está localizado o prestador. | 6 | numérico | Obrigatório. Fornecer apenas os 6 (seis) primeiros dígitos do código (sem dígito verificador). |
| vinculacao | Início do bloco de declaração das informações da vinculação do prestador na rede dos planos. | - | - | Obrigatório. |
| numeroRegistroPlano Vinculacao | Número de registro do plano de saúde na ANS para vinculação do prestador. | Máximo 10 | alfanumérico | Condicional. Obrigatório quando não for fornecido nenhum valor na tag 'codigoPlanoOperadoraVinculacao'. Repetição permitida. |

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|--------------|---|
| codigoPlanoOperadora Vinculacao | Código do plano de saúde na operadora para vinculação do prestador. Planos ligados ao Sistema de Cadastro de Planos Antigos (SCPA). | Máximo 20 | alfanumérico | Condicional. Obrigatório quando não for fornecido nenhum valor na tag 'numeroRegistroPlanoVinculacao'. Repetição permitida. |
|---------------------------------|---|-----------|--------------|---|

6. Quadro Comparativo para Vinculação de Prestadores Hospitalares e Não Hospitalares – Taxa por Alteração de Dados de Produtos (TAP) e Declaração de Isenção de Ônus.

| Planos | Prestador Hospitalar | | Prestador Não Hospitalar | |
|---|--|--|--|---------------------------|
| | COM urgência e emergência | SEM urgência e emergência | COM urgência e emergência | SEM urgência e emergência |
| Plano que contenha a segmentação Hospitalar ou referência com Beneficiário | Vinculação apenas com Declaração de Isenção de Ônus | Vinculação apenas com Declaração de Isenção de Ônus | Vinculação apenas com Declaração de Isenção de Ônus. | Não é permitido vincular |
| Plano que contenha a segmentação Hospitalar ou referência sem Beneficiário | Vinculação apenas com recolhimento de TAP | Vinculação apenas com recolhimento de TAP | Vinculação livre, sem Declaração de Isenção de Ônus e sem TAP. | Não é permitido vincular |
| Plano SCPA | Vinculação livre, sem Declaração de Isenção de Ônus e sem TAP. | Vinculação livre, sem Declaração de Isenção de Ônus e sem TAP. | Vinculação livre, sem Declaração de Isenção de Ônus e sem TAP. | Não é permitido vincular |
| Plano com segmentação exclusivamente Ambulatorial ou Ambulatorial + Odontológico com Beneficiário | Vinculação apenas com Declaração de Isenção de Ônus | Não é permitido vincular | Vinculação apenas com Declaração de Isenção de Ônus | Não é permitido vincular |
| Plano com segmentação exclusivamente Ambulatorial ou Ambulatorial + Odontológico sem Beneficiário | Vinculação livre, sem Declaração de Isenção de Ônus e sem TAP. | Não é permitido vincular | Vinculação livre, sem Declaração de Isenção de Ônus e sem TAP. | Não é permitido vincular |
| Plano com segmentação exclusivamente Odontológica com ou sem Beneficiário | Não é permitido vincular | Não é permitido vincular | Não é permitido vincular | Não é permitido vincular |

7. Observações

No que se refere às informações relativas a Número de registro no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; Número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ / Cadastro de Pessoa Física - CPF do prestador; Sigla da UF do prestador; Nome do município do prestador; serão efetuadas verificações com os dados disponíveis no banco de dados do DATASUS, quando o prestador de serviços estiver cadastrado no CNES, rejeitando-se a informação caso seja detectada inconsistência.

No que se refere à Disponibilidade de serviços de urgência e emergência, a operadora deverá assinalar o serviço de urgência e emergência caso este seja ofertado para pelo menos um de seus produtos ou planos, sendo obrigatória a vinculação do prestador de serviços à rede assistencial de um produto registrado da ANS ou de plano anterior à Lei nº 9.656, de 1998, caso ainda não haja vinculação existente.